

凡 例

◎定植

○播種

□收穫

大麦  
栽培型

月・旬 作型名	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下
普通	○—————□											
基準収量 : 0.4t												

対象土壌と施肥基準 ( /10a )

土 壌	黒 ぼ く 土			
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
施 肥 基 準				
基 肥	3	7	3	1,500
追 肥	2	—	2	—
計	5	7	5	1,500

土 壌	褐色森林土または灰色低地土			
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
施 肥 基 準				
基 肥	4	4	4	1,500
追 肥	2	—	2	—
計	6	4	6	1,500

施用上の留意事項

酸性に弱いので、石灰質資材による酸度矯正が必要である。

小麦  
栽培型

月・旬 作型名	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下
普通												
基準収量 : 0.4t	農林26号、農林61号											

対象土壌と施肥基準 ( /10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	3	7	3	1,500
	追 肥	2	—	2	—
	計	5	7	5	1,500

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	4	4	4	1,500
	追 肥	2	—	2	—
	計	6	4	6	1,500

施用上の留意事項

酸性に弱いので、石灰質資材による酸度矯正が必要である。

大豆  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
秋作	○ — ○ ————— □											
基準収量 : 0.3t												

対象土壌と施肥基準 ( /10a )

土 壌	黒 ぼ け 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	2	8	5	1,500
	計	2	8	5	1,500

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	2	6	5	1,500
	計	2	6	5	1,500

施用上の留意事項

必要に応じて、追肥としてNを1 /10a施用する。

小豆  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
普通	○—————											
基準収量 : 0.2t												

対象土壌と施肥基準 ( /10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	2	8	5	1,000
	計	2	8	5	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	2	6	5	1,000
	計	2	6	5	1,000

施用上の留意事項

ソバ  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
秋ソバ	○—————□											
基準収量 : 0.1t												

対象土壌と施肥基準 ( /10a )

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	2	5	3	1,000
	計	2	5	3	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	2	4	3	1,000
	計	2	4	3	1,000

施用上の留意事項

倒伏をさけるため、Nの施用過多に注意する。

ラッカセイ  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
普通	○—————□											
基準収量 : 0.2t												

対象土壌と施肥基準 ( /10a )

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	3	8	6	1,500
	計	3	8	6	1,500

土 壌	島 し よ 砂 質 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	3	8	6	1,500
	計	3	8	6	1,500

施用上の留意事項  
マルチ栽培の場合は、2～3割減肥する。