

キュウリ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
半促成 (無加温)												
基準収量：8 t	夏すずみ (タ)、Vアーチ (タ)、シャキット (タ)						接木栽培					

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
施 肥	1 3	2 0	1 0	2,000
基 準	追 肥	4	4	
		4	4	
		4		
計	2 5	2 0	1 8	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
施 肥	1 3	1 5	1 0	2,000
基 準	追 肥	4	4	
		4	4	
		4		
計	2 5	1 5	1 8	2,000

施用上の留意事項

- ① 浅根性の作物で乾燥に弱く完熟たい肥の増施が必要である。

キュウリ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
早熟 (トンネル)												
基準収量：6 t	夏すずみ (タ)、Vアーチ (タ)、シャキット (タ)						接木栽培					

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
施 肥	1 0	2 4	8	2,000
基 準	追 肥	4	4	
		4	4	
		4		
計	2 2	2 4	1 6	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
施 肥	1 0	2 0	8	2,000
基 準	追 肥	4	4	
		4	4	
		4		
計	2 2	2 0	1 6	2,000

施用上の留意事項

キュウリ
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
早熟 (露地)												
基準収量：5 t	夏すずみ (タ)、Vアーチ (タ)、エクセレント節成2号 (埼原)						接木栽培					

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	21	8	2,000
	追 肥	4 4		4	
	計	18	21	12	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	18	8	2,000
	追 肥	4 4		4	
	計	18	18	12	2,000

施用上の留意事項

キュウリ
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
抑制 (施設)												
基準収量：5 t	ずばり163 (と)、モア (と)、湧泉 (タ)						接木栽培					

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	20	10	1,000
	追 肥	4 4		4	
	計	18	20	14	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	15	10	1,000
	追 肥	4 4		4	
	計	18	15	14	1,000

施用上の留意事項

- ① たい肥の多量施用は、乾燥害を受けやすいので控えめにし、前作に十分施用しておく。

スイカ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
早熟												
基準収量：3 t	縞王マックス (大)、マダーボール (み)、タヒチ (サ) 接木栽培											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	4	20	4	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
	計	12	20	12	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	4	16	4	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
	計	12	16	12	2,000

施用上の留意事項

- ① スイカの品質は窒素肥料のむら効きが禁物で、常に平均に効くよう分施を心がける。
- ② ケイフン・豚フン堆肥は直前に施用しない。

カボチャ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
早熟 (トンネル)												
基準収量：2 t	えびす (タ)、みやこ (サ)、雪化粧 (サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	12	4	2,000
	追 肥	7		3	
	計	15	12	7	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	10	4	2,000
	追 肥	7		3	
	計	15	10	7	2,000

施用上の留意事項

トマト
栽培型

月・旬 作型名	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下
促成 (長期どり)												
基準収量：15 t	桃太郎はるか (タ)、りんか409 (サ)、フルティカ (タ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	12	30	12	2,000
	追 肥	3		3	
基 準		3		3	
		3		3	
		3		3	
		3		3	
計	30	30	24	2,000	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	12	28	12	2,000
	追 肥	3		3	
基 準		3		3	
		3		3	
		3		3	
		3		3	
計	30	28	24	2,000	

施用上の留意事項

- ① 深根性の作物は窒素過多で尻ぐされや着果不良になり易い。
- ② 追肥は草勢をみて適宜実施する。
- ③ 基肥の半量程度を緩効性肥料にすると長期の肥効が期待できる。

トマト
栽培型

月・旬 作型名	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下
半促成 (加温)												
基準収量：12 t	麗容 (サ)、桃太郎ピース (タ)、CF桃太郎ファイト (タ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	10	24	8	2,000
	追 肥	4		4	
基 準		4		4	
		4		4	
		4		4	
		4		4	
計	26	24	24	2,000	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	10	20	8	2,000
	追 肥	4		4	
基 準		4		4	
		4		4	
		4		4	
		4		4	
計	26	20	24	2,000	

施用上の留意事項

- ① 深根性の作物は窒素過多で尻ぐされや着果不良になり易い。
- ② 完熟堆肥の増施が必要である。
- ③ 追肥は草勢をみて適宜実施する。

トマト
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
半促成 (無加温)												
基準収量：10 t	C F 桃太郎ファイト (タ)、ハウス桃太郎 (タ)、麗夏 (サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 2	2 1	1 0	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
		4			
計	2 4	2 1	1 8	2,000	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 2	1 8	1 0	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
		4			
計	2 4	1 8	1 8	2,000	

施用上の留意事項

トマト
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
早熟 (トンネル)												
基準収量：7 t	C F 桃太郎ファイト (タ)、桃太郎ピース (タ)、麗夏 (サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 0	2 5	1 0	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
		4			
計	2 2	2 5	1 8	2,000	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 0	2 2	1 0	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
		4			
計	2 2	2 2	1 8	2,000	

施用上の留意事項

トマト
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
抑制 (施設)												
基準収量：5 t	C F 桃太郎ヨーク (タ)、フルティカ (タ)、りんか409 (サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	18	10	2,000
	追 肥	4 4		4	
	計	18	18	14	2,000

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	16	10	2,000
	追 肥	4 4		4	
	計	18	16	14	2,000

施用上の留意事項

ナス
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
早熟 (トンネル)												
基準収量：10t	千両2号、とげなし千両2号 (タ)、改良千黒 (武) 台木：トルバムビガー、トナシム											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	16	40	16	2,000
	追 肥	4 4 4 4 4		4 4 4 4	
	計	40	40	32	2,000

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	16	32	16	2,000
	追 肥	4 4 4 4 4		4 4 4 4	
	計	40	32	32	2,000

施用上の留意事項

ナス
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
露地												
基準収量：8t	千両2号、とげなし千両2号（タ）、改良千黒（武）						台木：トルバムビガー、トナシム					

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	16	40	16	2,000
	追 肥	4		4	
基 準		4		4	
		4		4	
		4		4	
	計	40	40	32	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	16	32	16	2,000
	追 肥	4		4	
基 準		4		4	
		4		4	
		4		4	
	計	40	32	32	2,000

施用上の留意事項

ピーマン
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
早熟 (トンネル)												
基準収量：2.5t	京ゆたか（タ）、ニューエース（タ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	11	23	11	2,000
	追 肥	3		3	
基 準		3		3	
		3		3	
	計	20	23	17	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	11	20	11	2,000
	追 肥	3		3	
基 準		3		3	
		3		3	
	計	20	20	17	2,000

施用上の留意事項

ピーマン
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
露地												
基準収量：2t	京ゆたか（タ）、ニューエース（タ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	20	10	2,000
	追 肥	4 4		4	
	計	18	20	14	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	17	10	2,000
	追 肥	4 4		4	
	計	18	17	14	2,000

施用上の留意事項