

イチゴ
栽培型

月・旬 作型名	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下
促成 (加温)												
基準収量：3 t	とちおとめ、紅ほっぺ、章姫、やよいひめ											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	25	10	2,000
	追 肥	5		5	
		5		5	
	計	25	25	20	2,000

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	12	20	8	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
		4		4	
計	24	20	20	2,000	

施用上の留意事項

イチゴ
栽培型

月・旬 作型名	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下
露地												
基準収量：1.5t	宝交早生、おひさまベリー											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	25	8	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
	計	16	25	16	2,000

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	20	8	2,000
	追 肥	3		3	
		3		3	
		2		2	
計	16	20	16	2,000	

施用上の留意事項

スイートコーン
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
早熟 (マルチ+ トンネル)												
基準収量：1.8t	ゴールドラッシュ (サ)、ミエルコーン89 (雪)、おひさまコーン (タ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	13	10	2,000
	追 肥	5		5	
	計	20	13	15	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	10	10	2,000
	追 肥	5		5	
	計	20	10	15	2,000

施用上の留意事項

- ① 肥料の半量程度を緩効性肥料にすると長期の肥効が期待できる。

スイートコーン
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
露地 (マルチ)												
基準収量：1.8t	ゴールドラッシュ (サ)、ゆめのコーン (サ)、グラビス (雪)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	13	10	2,000
	追 肥	5		5	
	計	20	13	15	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	10	10	2,000
	追 肥	5		5	
	計	20	10	15	2,000

施用上の留意事項

- ① 肥料の半量程度を緩効性肥料にすると長期の肥効が期待できる。

サヤエンドウ
栽培型

月・旬 作型名	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下
秋まきー島はー (露地)	○—————											
基準収量：1.2t	白花7号、ニムラ赤花 (み)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	島 し よ 砂 質 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	4	18	4	1,500
基 基 準	追 肥	4		4	
		4		4	
		4		4	
		(4)		4	
	20(24)	18	20	1,500	

施用上の留意事項

- ① 5回目の追肥は作物の状況を見て施用する。

サヤエンドウ
栽培型

月・旬 作型名	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下
秋まきー島はー (ハウス)	∩ ○—————											
基準収量：1.5t	白花7号、ニムラ赤花 (み)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	島 し よ 砂 質 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥	基 肥	4	18	4	1,500
基 基 準	追 肥	4		4	
		4		4	
		4		4	
		(4)		4	
	20(24)	18	20	1,500	

施用上の留意事項

- ① 5回目の追肥は作物の状況を見て施用する。

インゲン
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
普通 (露地)	○—————											
基準収量 : 0.7t	ケンタッキーワンダー (サ)、サクサク王子 (サ)、モロッコ (タ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
施 肥 基 準				
基 肥	6	1 2	1 0	1,000
追 肥	2 2			
計	1 0	1 2	1 0	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
施 肥 基 準				
基 肥	4	9	8	1,000
追 肥	2 2			
計	8	9	8	1,000

施用上の留意事項

インゲン
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
抑制 (ハウス)	n 〇 ○—————											
基準収量 : 0.7t	ケンタッキーワンダー (サ)、サクサク王子 (サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
施 肥 基 準				
基 肥	5	1 0	1 0	1,000
追 肥	2			
計	7	1 0	1 0	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
施 肥 基 準				
基 肥	4	9	8	1,000
追 肥	2 2			
計	8	9	8	1,000

施用上の留意事項

エダマメ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
早熟 (トンネル +マルチ)												
基準収量：0.6t	福だるま（カ）、天ヶ峰（サ）、サヤムスメ（雪）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	5	1 2	5	1,000
	追 肥				
	計	5	1 2	5	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	5	1 0	5	1,000
	追 肥				
	計	5	1 0	5	1,000

施用上の留意事項

- ① 赤土を客土や盛土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

エダマメ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
普通 (マルチ)												
基準収量：0.7t	サヤムスメ（雪）、湯あがり娘（カ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	6	1 2	6	1,000
	追 肥				
	計	6	1 2	6	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	6	1 0	6	1,000
	追 肥				
	計	6	1 0	6	1,000

施用上の留意事項

- ① 赤土を客土や盛土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

エダマメ
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
抑制	○—————□											
基準収量：0.5t	サヤムスメ（雪）、いきなまる（サ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	3	6	5	1,000
	追 肥	3			
	計	6	6	5	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	3	6	5	1,000
	追 肥	3			
	計	6	6	5	1,000

施用上の留意事項

- ① 赤土を客土や盛土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

ハクサイ
栽培型

月・旬 作型名	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
秋まき												
基準収量：4.0t	黄ごころ65・80（夕）、晴黄75（夕）、新理想（日） （セルトレイ播種栽培が多い）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	15	8	2,000
	追 肥	4		4	
	計	16	15	12	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	12	8	2,000
	追 肥	4		4	
	計	16	12	12	2,000

施用上の留意事項

キャベツ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
春まき												
基準収量：5t	初恋（ト）、みくに（カ）、秋蒔き中早生3号（石）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	22	10	2,000
	追 肥	5 5		4 4	
	計	25	22	18	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	18	10	2,000
	追 肥	5 5		4 4	
	計	25	18	18	2,000

施用上の留意事項

- ① 石灰吸収量が多く、酸性を嫌うので石灰資材によるpH調整が必要である。
- ② 1回目の追肥は、除草・土寄せをかねて、苗活着後早めに行う。
- ③ 2回目の追肥は、1回目の追肥をしてから1ヶ月ほど後に行う。
- ④ 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

キャベツ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
夏まき												
基準収量：5t	YR藍宝（日）、新藍（サ）、しずはま2号（石）、YR強力錦秋152（マ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	22	10	2,000
	追 肥	5 5		4 4	
	計	25	22	18	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	18	10	2,000
	追 肥	5 5		4 4	
	計	25	18	18	2,000

施用上の留意事項

- ① 石灰吸収量が多く、酸性を嫌うので石灰資材によるpH調整が必要である。
- ② 1回目の追肥は、除草・土寄せをかねて、苗活着後早めに行う。
- ③ 2回目の追肥は、1回目の追肥をしてから1ヶ月ほど後に行う。
- ④ 降雨量の多い場合は、追肥の量を増加する。
- ⑤ 夏作で堆肥を施用しにくい場合は、前作で十分施用し、肥料を1～2割程度増加する。
- ⑥ 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

キャベツ
栽培型

月・旬 作型名	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下
秋まき												
基準収量：5t	初恋（ト）、藍宝2号（日）、若女将（増）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	14	22	12	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
	計	22	22	20	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	14	18	12	2,000
	追 肥	4		4	
		4		4	
	計	22	18	20	2,000

施用上の留意事項

- ① 石灰吸収量が多く、酸性を嫌うので石灰資材によるpH調整が必要である。
- ② 1回目の追肥は、年があけて2月中～下旬頃に行う。
- ③ 2回目の追肥は、1回目の追肥をしてから1ヶ月ほど後に行う。
- ④ 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

カリフラワー
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
春まき												
基準収量：1.8t	ブライダル（サ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	12	18	12	2,000
	追 肥	8		3	
	計	20	18	15	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	12	14	12	2,000
	追 肥	8		3	
	計	20	14	15	2,000

施用上の留意事項

- ① 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

カリフラワー
栽培型

月・旬 作型名	1 月 上中下	2 月 上中下	3 月 上中下	4 月 上中下	5 月 上中下	6 月 上中下	7 月 上中下	8 月 上中下	9 月 上中下	10 月 上中下	11 月 上中下	12 月 上中下
夏まき												
基準収量：1.8t	はくすい (サ)、バロック(サ)、スノークラウン(タ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 2	1 8	1 2	2,000
	追 肥	8		3	
	計	2 0	1 8	1 5	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 2	1 4	1 2	2,000
	追 肥	8		3	
	計	2 0	1 4	1 5	2,000

施用上の留意事項

- ① 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。