

ブロッコリー  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
春まき												
基準収量：1.5t	緑嶺（サ）、おはよう（サ）、ファイター（プロ）、すばる（プロ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	15	10	2,000
	追 肥	7		4	
	計	17	15	14	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	14	10	2,000
	追 肥	7		4	
	計	17	14	14	2,000

施用上の留意事項

- ① 赤土で盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

ブロッコリー  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
夏まき (秋どり)												
基準収量：1.5t	おはよう（サ）、すばる（プロ）、ファイター（プロ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	15	10	1,000
	追 肥	7		4	
	計	17	15	14	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	14	10	1,000
	追 肥	7		4	
	計	17	14	14	1,000

施用上の留意事項

- ① 赤土で盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

ブロッコリー  
栽培型

月・旬 作型名	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下
夏まき (冬どり)												
基準収量：1.5t	ハートランド (サ)、むつみ (ブロ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 2	1 5	1 0	1,000
	追 肥	7		4	
	計	1 9	1 5	1 4	1,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 2	1 4	1 0	1,000
	追 肥	7		4	
	計	1 9	1 4	1 4	1,000

施用上の留意事項

- 赤土で盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

コマツナ  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
春まき、夏まき 秋まき、冬まき (露地)												
基準収量：1.5t	いなむら (サ)、優翠 (渡)、美翠 (渡)、みなみ (ト一)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 4	1 6	1 2	年3,000
	追 肥				
	計	1 4	1 6	1 2	年3,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 4	1 2	1 2	年3,000
	追 肥				
	計	1 4	1 2	1 2	年3,000

施用上の留意事項

- 前作に肥料が残っているような場合には施用量を減ずる。
- 赤土で盛土・客土された場所で栽培する場合、はじめにリン酸資材とワラ、落葉等の植物質を多く含む堆肥を十分に施用する。

コマツナ  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
春まき、夏まき 秋まき、冬まき (施設)												
基準収量：1.5t	いなむら (サ)、優翠 (渡)、美翠 (渡)、春のセンバツ (ト)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土			
施 肥 基 準	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
基 肥	7	7	5	年3,000
追 肥				
計	7	7	5	年3,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土			
施 肥 基 準	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
基 肥	7	5	5	年3,000
追 肥				
計	7	5	5	年3,000

施用上の留意事項

- ① 前作に肥料が残っているような場合には施用量を減ずる。
- ② 赤土で盛土・客土された場所で栽培する場合、はじめにリン酸資材とワラ、落葉等の植物質を多く含む堆肥を十分に施用する。

レタス (球レタス)  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
冬まき (トンネル)												
基準収量：2.2t	シスコ (タ)、冬まきシスコ(タ)、キングクラウン (サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土			
施 肥 基 準	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
基 肥	8	15	4	2,000
追 肥	4		4	
計	12	15	8	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土			
施 肥 基 準	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
基 肥	8	12	4	2,000
追 肥	4		4	
計	12	12	8	2,000

施用上の留意事項

レタス (球レタス)  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
夏まき												
基準収量 : 2.2t	キングクラウン (サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	15	4	2,000
	追 肥	4		4	
	計	12	15	8	2,000

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	12	4	2,000
	追 肥	4		4	
	計	12	12	8	2,000

施用上の留意事項

ウド  
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
根株養成												
基準収量 : 2.0t	都、多摩、愛知紫											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	20	8	2,000
	追 肥	4		4	
	計	16	20	16	2,000

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	20	8	2,000
	追 肥	4		4	
	計	16	20	16	2,000

施用上の留意事項

ハウレンソウ  
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
春まき												
基準収量：1.0t	ミラージュ (サ)、トリトン (サ)、クロノス (サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 4	1 6	1 0	2,000
	追 肥				
	計	1 4	1 6	1 0	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 4	1 4	1 0	2,000
	追 肥				
	計	1 4	1 4	1 0	2,000

施用上の留意事項

- ① 前作に肥料が残っているような場合には施用量を減ずる。
- ② 赤土で盛土・客土された場所で栽培する場合、はじめにリン酸資材とワラ、落葉等の植物質を多く含む堆肥を十分に施用する。

ハウレンソウ  
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
夏まき												
基準収量：1.0t	晩抽サンホープ (カ)、ミラージュ (サ)、ジャスティス (サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 4	1 6	1 0	2,000
	追 肥				
	計	1 4	1 6	1 0	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	1 4	1 4	1 0	2,000
	追 肥				
	計	1 4	1 4	1 0	2,000

施用上の留意事項

- ① 前作に肥料が残っているような場合には施用量を減ずる。
- ② 赤土で盛土・客土された場所で栽培する場合、はじめにリン酸資材とワラ、落葉等の植物質を多く含む堆肥を十分に施用する。

ハウレンソウ  
栽培型

月・旬 作型名	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
秋まき												
基準収量：1.4t	ハンター（カ）、クロノス（サ）、プライド（渡）、オシリス（サ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
施 肥 基 準	基 肥	16	18	12	2,000
	追 肥				
	計	16	18	12	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
施 肥 基 準	基 肥	16	16	12	2,000
	追 肥				
	計	16	16	12	2,000

施用上の留意事項

- ① 前作に肥料が残っているような場合には施用量を減ずる。
- ② 赤土で盛土・客土された場所で栽培する場合、はじめにリン酸資材とワラ、落葉等の植物質を多く含む堆肥を十分に施用する。

ハウレンソウ  
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
冬まき												
基準収量：1.2t	ハンター（カ）、クロノス（サ）、プライド（渡）、葉多坊（朝）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
施 肥 基 準	基 肥	16	18	12	2,000
	追 肥				
	計	16	18	12	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
施 肥 基 準	基 肥	16	16	12	2,000
	追 肥				
	計	16	16	12	2,000

施用上の留意事項

- ① 前作に肥料が残っているような場合には施用量を減ずる。
- ② 赤土で盛土・客土された場所で栽培する場合、はじめにリン酸資材とワラ、落葉等の植物質を多く含む堆肥を十分に施用する。

シュンギク  
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
春まき、夏まき 秋まき、冬まき (施設)												
基準収量：1.2t	さとゆたか（サ）、スティック春菊（武）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
施 肥 基 準		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
	基 肥	7	7	5	年3,000
	追 肥				
	計	7	7	5	

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
施 肥 基 準		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
	基 肥	7	5	5	年3,000
	追 肥				
	計	7	5	5	

施用上の留意事項

- ① コマツナ(周年・施設)栽培に準ずる。
- ② 前作に肥料が残っているような場合には施用量を減ずる。
- ③ 赤土で盛土・客土された場所で栽培する場合、はじめにリン酸資材とワラ、落葉等の植物質を多く含む堆肥を十分に施用する。

シュンギク  
栽培型

月・旬 作型名	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
秋まき (露地)												
基準収量：1.2t	さとゆたか（サ）、スティック春菊（武）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
施 肥 基 準		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
	基 肥	14	16	12	2,000
	追 肥				
	計	14	16	12	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
施 肥 基 準		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥
	基 肥	14	12	12	2,000
	追 肥				
	計	14	12	12	2,000

施用上の留意事項

- ① 前作に肥料が残っているような場合には施用量を減ずる。
- ② 赤土で盛土・客土された場所で栽培する場合、はじめにリン酸資材とワラ、落葉等の植物質を多く含む堆肥を十分に施用する。

タマネギ  
栽培型

月・旬 作型名	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
秋まき												
基準収量：4.5t	ネオアース（タ）、ターボ（タ）、アトン（タ）、0・K黄（タ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	24	6	2,000
	追 肥	4 4		4 4	
	計	16	24	14	2,000

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	20	6	2,000
	追 肥	4 4		4 4	
	計	16	20	14	2,000

施用上の留意事項

ネギ  
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
春まき												
基準収量：3 t	夏扇2号（サ）、夏扇パワー（サ）、ホワイトスター（タ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	18	4	2,000
	追 肥	4 4 4		4 4	
	計	20	18	12	2,000

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	14	4	2,000
	追 肥	4 4 4		4 4	
	計	20	14	12	2,000

施用上の留意事項

ワケネギ  
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
春植え、夏植え 秋植え												
基準収量：2 t	在来種、東京小町											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	18	10	1,500
	追 肥	3 3		3 3	
	計	16	18	16	1,500

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	14	10	1,500
	追 肥	3 3		3 3	
	計	16	14	16	1,500

施用上の留意事項

- ① 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

サトイモ  
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
普通												
基準収量：3.0t	蓮葉系、土垂系、東京土垂2号											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	12	20	18	2,000
	追 肥	5 5		3 3	
	計	22	20	24	2,000

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	12	14	14	2,000
	追 肥	5 5		3 3	
	計	22	14	20	2,000

施用上の留意事項

- ① 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。