

ジャガイモ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
春作												
基準収量：3 t	キタアカリ、男爵、とうや、メイクイン											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	25	18	
	追 肥	5			
	計	20	25	18	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	16	18	
	追 肥	5			
	計	20	16	18	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作に十分施用する。また、ケイフンは施用しない。

ジャガイモ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
秋作												
基準収量：2.8 t	ニシユタカ、デジマ											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	20	18	
	追 肥	5			
	計	20	20	18	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	15	16	18	
	追 肥	5			
	計	20	16	18	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作に十分施用する。また、ケイフンは施用しない。

サツマイモ
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
普通												
基準収量：3 t	ベニアズマ、シルクスweet、べにはるか											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	3	10	15	1,000
	追 肥				
	計	3	10	15	1,000

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	3	8	15	1,000
	追 肥				
	計	3	8	15	1,000

施用上の留意事項

- ① 窒素分の多い家畜フン堆肥を避け、ワラ、落葉等の植物質の堆肥を使用する。

カブ
栽培型

月・旬 作型名	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下
秋まき												
基準収量：4 t	しろかもめ (武)、玉里 (武)、スワン (タ)、ゆきわらし (カ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	10	10	
	追 肥	2			
	計	12	10	10	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	8	10	
	追 肥	2			
	計	12	8	10	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作に十分施用する。

カブ
栽培型

月・旬 作型名	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
冬まき	 <small>≒10月下旬～11月下旬</small>											
基準収量：4 t	玉里（武）、しろかもめ(武)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
施 肥 基 準		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
	基 肥	1 2	1 0	8	
	追 肥				
	計	1 2	1 0	8	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
施 肥 基 準		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
	基 肥	1 2	8	8	
	追 肥				
	計	1 2	8	8	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作に十分施用する。

カブ
栽培型

月・旬 作型名	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
春まき												
基準収量：4 t	玉里（武）、しろかもめ(武)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10 a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
施 肥 基 準		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
	基 肥	1 2	1 0	8	
	追 肥				
	計	1 2	1 0	8	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
施 肥 基 準		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥
	基 肥	1 2	8	8	
	追 肥				
	計	1 2	8	8	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作に十分施用する。

ダイコン
栽培型

月・旬 作型名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
春まき												
基準収量：5 t	春のいぶき(ト)、夏つかさ(ト)、夢誉(み)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
施 肥 基 準	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
	基 肥	12	18	12	
	追 肥	3		3	
	計	15	18	15	

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
施 肥 基 準	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
	基 肥	12	15	12	
	追 肥	3		3	
	計	15	15	15	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作で十分施用する。
- ② 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

ダイコン
栽培型

月・旬 作型名	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
秋まき												
基準収量：5 t	福誉(み)、夏つかさ(ト)、冬自慢(サ)											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壌	黒 ぼ く 土				
施 肥 基 準	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
	基 肥	12	13	8	
	追 肥	3		2	
	計	15	13	10	

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
施 肥 基 準	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
	基 肥	12	10	8	
	追 肥	3		2	
	計	15	10	10	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作で十分施用する。
- ② 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

ダイコン
栽培型

月・旬 作型名	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下
冬まき												
基準収量：4 t	天宝（サ）、春宴（雪）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	18	10	
	追 肥	5		3	
	計	15	18	13	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	10	12	10	
	追 肥	5		3	
	計	15	12	13	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作で十分施用する。
- ② 赤土を盛土や客土した場合には、はじめにリン酸資材と植物質堆肥を十分に施用する。

ニンジン
栽培型

月・旬 作型名	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下
春まき												
基準収量：3 t	ベータ312（サ）、彩誉（フ）、向陽2号（タ）											

対象土壌と施肥基準 (kg/10a)

土 壤	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	20	8	
	追 肥	8		6	
	計	16	20	14	

土 壤	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	15	8	
	追 肥	8		6	
	計	16	15	14	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作に十分施用する。

ニンジン
栽培型

月・旬 作型名	7月 上中下	8月 上中下	9月 上中下	10月 上中下	11月 上中下	12月 上中下	1月 上中下	2月 上中下	3月 上中下	4月 上中下	5月 上中下	6月 上中下
夏まき												
基準収量：3.5t	ベータ312（サ）、向陽2号（タ）、べにもり（渡）、愛紅（住）											

対象土壌と施肥基準（kg/10a）

土 壌	黒 ぼ く 土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	17	8	
	追 肥	4 4		3 3	
	計	16	17	14	

土 壌	褐色森林土または灰色低地土				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆 肥	
施 肥 基 準	基 肥	8	14	8	
	追 肥	4 4		3 3	
	計	16	14	14	

施用上の留意事項

- ① 堆肥は前作に十分施用する。