

凡 例

○ 定植

◎ 鉢上げ、鉢替え

★ 基肥

☆ 追肥

× 剪定

落葉低木

1) 栽培と主な作業

| 作型名 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|------|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 主な作業 | 1年 | ★ ○ ————— ☆ 基肥定植 夏肥 | | | | | | | | | | | |
| | 2・3年 | ——— ☆ × ——— × ————— ☆ × ——— 春肥 剪定 夏肥剪定 | | | | | | | | | | | |
| | 4年目以降 | ——— ☆ × ——— × ————— × ——— 春肥 剪定 剪定 | | | | | | | | | | | |

2) 施肥基準 (基肥として堆肥：1～1.5t/10a) (露地：kg/10a、コンテナ：g/ℓ) 3) 主な樹種

| 土 壤 | | 黒 ボ ク 土 | | | | コ ン テ ナ 栽 培 | | | |
|---------|-----|---------|----|-------------------------------|------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|
| 施 肥 基 準 | 年 生 | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| 1年 | 基 肥 | | 10 | 8 | 8 | 基 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | 夏 肥 | | 3 | 3 | 3 | 夏 肥 | 1 | 1 | 1 |
| 2・3年 | 春 肥 | | 10 | 8 | 8 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | 夏 肥 | | 3 | 3 | 3 | 夏 肥 | 1 | 1 | 1 |
| 4年以上 | 春 肥 | | 8 | 5 | 5 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | 夏 肥 | | — | — | — | 夏 肥 | — | — | — |

アジサイ、イボタノキ、ウツギ、オオデマリ、コデマリ、シモツケ、ソシンロウバイ、ドウダンツツジ、トサミズキ、ヤマブキ、ユキヤナギ、レンギョウなど

落葉中高木

1) 栽培と主な作業

| 作型名 | | 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|------------------|--------|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|
| 主 な 作 業 | 1 年 | | | | | ★ ○ | | | ☆ | | | | | |
| | | | | | | 基肥定植 | | | 夏肥 | | | | | |
| | 2・3 年 | | ☆ × | × | × | | | | ☆ × | | | | | |
| | | | 春肥 | 剪定 | | | | | 夏肥剪定 | | | | | |
| | 4・5 年 | | ☆ × | × | × | | | | ☆ × | | | | | |
| | | | 春肥 | 剪定 | | | | | 夏肥剪定 | | | | | |
| | 6 年目以降 | | ☆ × | × | × | | | | | | | | × | |
| | | | 春肥 | 剪定 | | | | | | | | | 剪定 | |

2) 施肥基準 (基肥として堆肥：1～1.5t/10a)

(露地：kg/10a、コンテナ：g/l)

3) 主な樹種

| 土 壤 | | 黒 ぼ く 土 | | | | コ ン テ ナ 栽 培 | | | |
|------------------|-------|---------|----|-------------------------------|------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|
| 施 肥 基 準 | 年 生 | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| | 1 年 | 基 肥 | 20 | 15 | 15 | 基 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏 肥 | 5 | 5 | 5 | 夏 肥 | 2 | 2 | 2 |
| | 2～5 年 | 春 肥 | 20 | 15 | 15 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏 肥 | 5 | 5 | 5 | 夏 肥 | 2 | 2 | 2 |
| 6 年以上 | 春 肥 | 15 | 15 | 15 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 | |
| | 夏 肥 | — | — | — | 夏 肥 | — | — | — | |

ウメ、エゴノキ、カツラ、ケヤキ、コブシ、サクラ類、サルスベリ、シラカバ、トチノキ、ナツツバキ、ニセアカシア、ハナカイドウ、ハナミズキ、マンサク、ムクゲ、モミジ、ヤマボウシ、ユリノキなど

常緑低木

1) 栽培と主な作業

| 作型名 | 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|------|-------|----|----|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 主な作業 | 1年 | | | | | ★ ○ | ————— | ☆ | ————— | | | | |
| | 2・3年 | | ☆ | ————— | × | ————— | × | ————— | ☆ | ————— | | | |
| | 4年目以降 | | ☆ | ————— | × | ————— | × | ————— | | | | | |

2) 施肥基準 (基肥として堆肥：1～1.5t/10a)

(露地：kg/10a、コンテナ：g/ℓ)

3) 主な樹種

| 土 壤 | | 黒 ボ ク 土 | | | | コ ン テ ナ 栽 培 | | | |
|---------|-----|---------|----|-------------------------------|------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|
| 施 肥 基 準 | 年 生 | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| 1年 | 基 肥 | | 15 | 10 | 10 | 基 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | 夏 肥 | | 5 | 5 | 5 | 夏 肥 | 2 | 2 | 2 |
| 2・3年 | 春 肥 | | 15 | 10 | 10 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | 夏 肥 | | 5 | 5 | 5 | 夏 肥 | 2 | 2 | 2 |
| 4年以上 | 春 肥 | | 10 | 10 | 10 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | 夏 肥 | | — | — | — | 夏 肥 | — | — | — |

アオキ、アセビ、カルミア、カンツバキ、ツツジ、クチナシ、サツキ、シャクナゲ、シャリンバイ、ジンチョウゲ、ハマヒサカキ、ヒイラギナンテンなど

常緑中高木

1) 栽培と主な作業

| 作型名 | | 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|------------------|--------|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 主 な 作 業 | 1 年 | | | | | | ★ ○ | — | ☆ | | | | | |
| | | | | | | | 基肥定植 | | 夏肥 | | | | | |
| | 2・3 年 | | ☆ | — | × | — | — | × | — | ☆ | | | | |
| | | | 春肥 | | 剪定 | | | | 剪定 | 夏肥 | | | | |
| | 4・5 年 | | ☆ | — | × | — | — | × | — | ☆ | | | | |
| | | | 春肥 | | 剪定 | | | 剪定 | 夏肥 | | | | | |
| | 6 年目以降 | | ☆ | — | × | — | — | × | — | | | | | |
| | | | 春肥 | | 剪定 | | | 剪定 | | | | | | |

2) 施肥基準 (基肥として堆肥：1～1.5t/10a)

(露地：kg/10a、コンテナ：g/ℓ)

3) 主な樹種

| 土 壤 | | 黒 ボ ク 土 | | | | コ ン テ ナ 栽 培 | | | |
|------------------|-------|---------|-----|-------------------------------|------------------|-------------|-----|-------------------------------|------------------|
| 施 肥 基 準 | 年 生 | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| | 肥 | 1 年 | 基 肥 | 20 | 15 | 15 | 基 肥 | 5 | 5 |
| 夏 肥 | | | 5 | 5 | 5 | 夏 肥 | 2 | 2 | 2 |
| 基 | 2～5 年 | 春 肥 | 20 | 15 | 15 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏 肥 | 5 | 5 | 5 | 夏 肥 | 2 | 2 | 2 |
| 準 | 6 年以上 | 春 肥 | 15 | 15 | 15 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏 肥 | — | — | — | 夏 肥 | — | — | — |

イヌツゲ、ウバメガシ、
カナメモチ、キンモク
セイ、ゲッケイジュ、
サザンカ、シラカシ、
タイサンボク、ヤブツ
バキ、トウネズミモチ、
ヒイラギ、ヒイラギモ
クセイ、マサキ、モチ
ノキ、モッコク、ヤマ
モモなど

針葉樹低木

1) 栽培と主な作業

| 作型名 | 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|------|-------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 主な作業 | 1年 | | | | ★ ○ | | | ☆ | | | | | |
| | 2・3年 | | ☆ | | × | | | ☆ | | × | ☆ | | |
| | 4年目以降 | | ☆ | | × | | | ☆ | | × | ☆ | | |

2) 施肥基準 (基肥として堆肥: 1~1.5t/10a)

(露地: kg/10a、コンテナ: g/ℓ)

3) 主な樹種

| 土 壤 | | 黒 ぼ く 土 | | | | コ ン テ ナ 栽 培 | | | |
|-----|------|---------|----|-------------------------------|------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|
| 施 肥 | 年 生 | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| 肥 | 1年 | 基 肥 | 15 | 10 | 10 | 基 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏・秋肥 | 2 | 2 | 2 | 夏・秋肥 | 2 | 2 | 2 |
| 基 | 2・3年 | 春 肥 | 15 | 10 | 10 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏・秋肥 | 2 | 2 | 2 | 夏・秋肥 | 1 | 1 | 1 |
| 準 | 4年以上 | 春 肥 | 10 | 10 | 10 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏・秋肥 | 2 | 2 | 2 | 夏・秋肥 | 1 | 1 | 1 |

サワラ
アメリカビャク
メディア
ニタカビャクシン
など

針葉樹中高木

1) 栽培と主な作業

| 作型名 | | 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|-----|--------|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------|-----|-------|-------|------|
| | | 主 | 1 年 | | | | | ★ | ○ | ————— | ☆ | ————— | | |
| な | 2・3 年 | | —————☆————— | | × | | | | —————☆————— | | × | ☆ | ————— | |
| 作 | 4・5 年 | | —————☆————— | | × | | | | —————☆————— | | × | ☆ | ————— | |
| 業 | 6 年目以降 | | —————☆————— | | × | | | | ————— | | × | ☆ | ————— | |

2) 施肥基準 (基肥として堆肥：1～1.5t/10a)

(露地：kg/10a、コンテナ：g/ℓ)

3) 主な樹種

| 土 壤 | | 黒 ボ ク 土 | | | | コ ン テ ナ 栽 培 | | | |
|-----|-------|---------|----|-------------------------------|------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|
| 施 | 年 生 | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| 肥 | 1 年 | 基 肥 | 20 | 15 | 15 | 基 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏・秋肥 | 5 | 5 | 5 | 夏・秋肥 | 3 | 3 | 3 |
| 基 | 2～5 年 | 春 肥 | 20 | 15 | 15 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏・秋肥 | 2 | 2 | 2 | 夏・秋肥 | 1 | 1 | 1 |
| 準 | 6 年以上 | 春 肥 | 15 | 15 | 15 | 春 肥 | 5 | 5 | 5 |
| | | 夏・秋肥 | — | — | — | 夏・秋肥 | — | — | — |

イチイ、カイズカイブキ、コウヤマキ、コノテガシワ、チャボヒバ、カナダトウヒ、コロラドビャクシン、レイランドヒノキ、ヒノキ、ローソンヒノキ、ヌマヒノキ、ニオイヒバ、ベイスギなど

グランドカバープランツ (つる性)

1) 栽培と主な作業

| 作型名 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|------------------|-----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 主 な 作 業 | 繁殖 | — 挿し木 — | | | | | | | | | | | |
| | 鉢上げ | _____ | | | | | | | | | | | |
| | 施肥 | _____ ☆ 春肥 _____ ☆ 夏肥 _____ ☆ 秋肥 _____ | | | | | | | | | | | |

2) 施肥基準

(コンテナ：g/l)

3) 主な樹種

| 土 壤 | | コンテナ栽培 | | | 備 考 | | | |
|------------------|------|--------|-------------------------------|------------------|-------------|--------|---------|---------|
| 施 肥 基 準 | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | 出荷規格と特性 | | | |
| | 春 肥 | 2 | 1 | 1 | 樹 種 名 | ポットサイズ | 規 格 | 生長力(m) |
| | 夏 肥 | 1 | 1 | 1 | ヘデラ・カナリエンシス | 10.5 | 3本立 | 0.5~1.0 |
| | 秋 肥 | 1 | 1 | 1 | ヘデラ・ヘリックス | 9.0 | 3本立 | 0.5~1.0 |
| | | | | | コトネアスター類 | 10.5 | L-0.3m | 0.3~1.0 |
| | | | | テイカカズラ | 9.0 | L-0.3m | 0.5~1.0 | |
| | | | | ムベ | 12.0 | L-0.3m | 0.5~2.0 | |

アメリカツルマサキ、コトネアスター、テイカカズラ、ピンカ類、ヘデラ類、ムベなど

グランドカバープランツ（草本性）

1) 栽培と主な作業

| 月 | | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|------------------|----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | 月 | | | | | | | | | | | |
| 主 な 作 業 | 繁殖 | ———— 挿し木 ———— | | | | | | | | | | | |
| | 施肥 | ———— ☆ 春肥 ———— ☆ 夏肥 ———— ☆ 秋肥 ———— | | | | | | | | | | | |

2) 施肥基準

(コンテナ：g/ℓ)

3) 主な樹種

| 土 壤 | | コンテナ栽培 | | | 備 考 | | | |
|------------------|------|--------|-------------------------------|------------------|---------|--------|-----|--------|
| 施 肥 基 準 | 施肥時期 | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | 出荷規格と特性 | | | |
| | 春 肥 | 1 | 1 | 1 | 樹 種 名 | ポットサイズ | 規 格 | 生長力(m) |
| | 夏 肥 | 1 | 1 | 1 | シバザクラ | 9.0 | 3芽立 | 3~10 |
| | 秋 肥 | 1 | 1 | 1 | タマリヨウ | 7.5 | 5芽立 | 2~5 |
| | | | | | セキショウ | 12.0 | 3芽立 | 2~5 |
| | | | | | ヘメロカリス | 10.5 | — | 2~5 |
| | | | | | ヤブラン | 10.5 | 3芽立 | 2~5 |

シバザクラ、リュウソ
ヒゲ、セキショウ、タ
マリヨウ、ヘメロカリ
ス、ヤブランなど

