

供給樹種の概要

(令和7年度秋の通常供給)

○は根巻き等の状況です。

< 常緑低木 >

サツキ

赤花の‘大盃’を供給。
日当たり良い所を好む。移植が容易で通常寄植えて刈込む。放任すると150～200cm位になる。庭園、公園、街路樹用。
○根巻きなし



セイヨウシャクナゲ

品種が多く、花色はさまざま。移植は容易。通常1本植えて刈込みはしない。
(色の指定はできません)
○ポリポット(6号)



オオムラサキツツジ

花色は紅紫。日当たりの良い所を好む。移植が容易で通常寄植えて刈込む。放任すると150～200cm位になる。庭園、公園、街路樹用。
○根巻きなし



アベリア ‘エドワードゴーチャー’

アベリアより小ぶりで、花色はピンク。枝の伸びはアベリアよりおとなしい。屋上緑化やグランドカバー的使用に向く。
○ポリポット(5号)



ヒラドツツジ

本事業では白色の品種を供給。日当たりの良い所を好む。移植が容易で通常寄植えて刈込む。庭園、公園、街路樹用。
○根巻きなし



グミ ‘ギルトエッジ’

黄色の斑入りの葉が美しい。潮風や乾燥に強い。強健な生育で刈込に耐え、生垣にも適する。初冬に目立たないが上品な芳香がある花をつける。
○ポリポット(5号)



クルメツツジ

本事業では赤花の品種を供給。移植容易。大気汚染にはやや弱い。通常寄植えて刈込む。放任すると150cm位になる。
○根巻きなし



ヒメシャリンバイ

シャリンバイの小葉性の変異種。艶のある緑葉で新芽は赤味を帯びる。強健で潮風や乾燥に強い。3～4月にピンク～白色の小花が開花する。シャリンバイに比べ生育が緩やか。日向から日陰まで幅広く植栽可。庭園木、生垣の他、寄植えて刈込、街路樹としての利用にも向く。
○ポリポット(5号)



< 落葉低木 >

ドウダンツツジ

生垣や寄植えとして使用するように仕立ててある。移植は容易。年1～2回の刈込みが必要。

○根巻きあり



ユキヤナギ

3～4月に白く小さい花が枝いっぱいに房状に咲く。樹姿は株立状。半日陰でも生育するが、日当たりの良いところに植えた方が花つきが良い。

萌芽力があり、刈り込みに耐える。移植は容易

○不織布ポット



コデマリ

4～5月に白く小さく手鞠のような形の花が咲く。株立状。日当たりが良く水はけの良いところを好む。

成長が早く、萌芽力が旺盛で、強い刈り込みにも耐える。ユキヤナギと類似。

○不織布ポット



レンギョウ

3～4月に黄色い花が咲く。株立状で弓状に曲がる。日当たりが良く水はけの良いところを好む。成長が早く、萌芽が旺盛、刈り込みに耐える。

○不織布ポット



ヤマブキ

4～5月に鮮やかな黄色（山吹色）の花が咲く。株立状。腐食質を多く含み、湿気のある半日陰を好む。成長が早く、萌芽力旺盛。一般の植栽の他、水辺や湿地にも向く。

○不織布ポット



タイリンキンシバイ

（ヒペリカム‘ヒドコート’）

半落葉または常緑。6～8月に黄色い花が咲く。株立状で、枝が這うように伸びる。成長が早く、萌芽が旺盛、刈り込みに耐える。半日陰でも生育。グランドカバーとしても使える。

○不織布ポット



シモツケ

本事業では紅色の品種を供給。6～9月まで、枝先に花が付く。日当たりを好むが半日陰でも生育する。土質は選ばず、ほとんど手もかからない。

○不織布ポット



ガクアジサイ

花色は青、赤白などで、土壌 pH により変化する。6～7月にかけて開花。生育は旺盛、潮風に強く、日陰でも生育する。

（色の指定はできません）

○根巻きあり



ブルーベリー（ラビットアイ系）

4～5月に白色の花をつける。果実は7～8月に藍黒色に熟す。実と紅葉が楽しめる。ツツジ科のため酸性土壌を好む。

（品種の指定はできません）

○ポリポット（5号）



＜常緑中木＞

ベニバナトキワマンサク

中国原産で、高さ数メートルになる。葉色は紅色～銅色または緑。4～5月に枝先に深紅色で細長い花弁を持つ花を咲かせる。成長が早く、萌芽力が旺盛で、強い刈り込みにも耐える。公園や庭木などに、1本植えや生垣として利用できるため、用途の幅が広い樹種である。

○不織布ポット



オリーブ 'チプレッシーノ'

常緑の高木。小型で細い葉を小枝に付ける。葉の表面は緑色だが、裏が銀青色を帯びる。この品種は、樹形がまとまりやすく他の品種に比べて立性で管理しやすい特徴がある。

○ポリポット (5号)



セイヨウカナメモチ

赤色の新芽が特徴的である。日本の「べにかなめもち」より葉が大きく、病気に強く、成長が早い。移植はやや難。1本植え又は生垣や列植して使用する。放任すると3～4mになる。

○不織布ポット



ニオイヒバ 'スマラグ'

ヒノキ科のコンファーの一つ。狭いスペースに植栽可能で、手入れが比較的少なくて済む。日当たりを好む。生垣や公園木、街路など幅広く利用できる。

樹形は狭円錐型、葉は濃緑色、芳香あり

○根巻きあり

○不織布ポット (一部)



イヌツゲ 'キンメツゲ'

高さ1.5～3m程になる。いぬつげの一品種で新芽が金色で美しい。6月に淡紫白色の花をつけ、果実は秋に黒く熟す。土壌は選ばず、半日陰でも生育し、潮害に強く、刈り込みに強い。生垣や寄せ植え向き。移植は比較的容易。

○根巻きあり



ファイリマサキ

常緑の低木。外斑の黄と葉身の緑のコントラストが美しい。耐陰性が比較的強い。生育が旺盛。

○根巻きあり

○不織布ポット (一部)



キンモクセイ

高さ4～10m程になる。

10月に橙黄色の小さな花が集まって開花し、強い芳香がする。肥沃で日当たりの良いところを好む。通常1本植え又は生垣として使用する。刈込みに強い。

○根巻きあり



< 常緑高木 >

シラカシ

庭木や高生垣などに使われる。半日陰から日陰、適湿地、やや粘質で耕土の深い所を好む。萌芽力があり、強い刈り込みに耐える。大気汚染、潮風に耐え、防火力がある。秋にはドングリがなる。

- 不織布ポット (一部)
- 根巻きあり
- ポリポット (一部)



ソヨゴ 'ハラシマ'

常緑の高木。秋～冬に赤い実をつける。耐陰性が比較的強い。立川市内の生産者によって育成された品種で、立性で枝張りが広がりにくいいため管理しやすい。

- 根巻きあり



常緑ヤマボウシ '月光'

中国原産の常緑ヤマボウシの実生選抜。5～6月に花、秋に熟す、冬季には葉色が赤銅色となる。樹勢強く、日陰に比較的強い。

- 根巻きあり



< 落葉高木 >

ヤマモミジ

紅葉が美しい。日あたりを好むが西日は当たらない方が望ましい。半日陰でも生育する。本来は自然樹形を鑑賞する木。強い剪定はさける。

- 根巻きあり
- 不織布ポット



イロハモミジ '司シルエット'

国分寺市内の農家が育成した登録品種のもの。枝が広がらず狭い場所でも植えやすい。葉色は、春に黄緑、秋に紅。

- 根巻きあり



ハナミズキ (アメリカヤマボウシ)

4～5月に葉と一緒に葉に先だって開花する。花色は赤色、白色。日あたりを好むが、乾燥には弱い。放任でも樹形が乱れにくいという特徴がある。

- 根巻きあり



サクラ (ソメイヨシノ)

高さ10m位になる。4月上旬頃に新葉に先立って密生して開花する。公園や庭園、街路樹等広く使用される。日当たりの良いところを好む。浅根性のため乾燥するところは不向き。成長はサクラの中では比較的早く、樹齢は60年程度と言われている。「東京都の花」でもある。

- 不織布ポット (一部)
- 根巻きあり

